



CÓMO USAR LAS TIRAS DE PRUEBA PARA EL FENTANILO (Fentanyl test strips)

1 Eche 15 mL de agua* cantidad equivalente a la mitad de un trago) en la bolsita vacía, en algún recipiente o en un pequeño contenedor donde tenga la **pizca de polvo**** a ser analizado (cantidad comparable al tamaño de la punta de un fósforo o al de un grano de arroz).

*Si lo que está analizando es un estimulante, (ej. metanfetamina, cocaína o MDMA) deberá echarle un trago completo de agua.

**Si la sustancia que desea analizar no está en polvo, tritúrela previamente.

2 En esa mezcla de agua y polvo, sumerja, la tira de prueba hasta la primera línea de ésta. Debe de mantener la tira sumergida durante 15 segundos. La prueba estará lista cuando el agua se haya chupado el agua hasta donde está la parte blanca.



3 Remueva la tira de la mezcla de polvo y agua y colóquela sobre una superficie estéril. Espere 60 segundos.

4 Observe las líneas rojas de la tira. Todas ellas cuentan, incluso las más pálidas.

DOS (2) líneas rojas equivalen a... CERO FENTANILO



UNA (1) línea roja equivale a... FENTANILO



Ninguna droga es completamente segura. Cerciórese de que haya con usted una persona capacitada para impartir Naloxona (Narcan), o llame para pedir ayuda.



CÓMO USAR LAS TIRAS DE PRUEBA PARA EL FENTANILO (Fentanyl test strips)

1 Eche 15 mL de agua* cantidad equivalente a la mitad de un trago) en la bolsita vacía, en algún recipiente o en un pequeño contenedor donde tenga la **pizca de polvo**** a ser analizado (cantidad comparable al tamaño de la punta de un fósforo o al de un grano de arroz).

*Si lo que está analizando es un estimulante, (ej. metanfetamina, cocaína o MDMA) deberá echarle un trago completo de agua.

**Si la sustancia que desea analizar no está en polvo, tritúrela previamente.

2 En esa mezcla de agua y polvo, sumerja, la tira de prueba hasta la primera línea de ésta. Debe de mantener la tira sumergida durante 15 segundos. La prueba estará lista cuando el agua se haya chupado el agua hasta donde está la parte blanca.



3 Remueva la tira de la mezcla de polvo y agua y colóquela sobre una superficie estéril. Espere 60 segundos.

4 Observe las líneas rojas de la tira. Todas ellas cuentan, incluso las más pálidas.

DOS (2) líneas rojas equivalen a... CERO FENTANILO



UNA (1) línea roja equivale a... FENTANILO



Ninguna droga es completamente segura. Cerciórese de que haya con usted una persona capacitada para impartir Naloxona (Narcan), o llame para pedir ayuda.



CÓMO USAR LAS TIRAS DE PRUEBA PARA EL FENTANILO (Fentanyl test strips)

1 Eche 15 mL de agua* cantidad equivalente a la mitad de un trago) en la bolsita vacía, en algún recipiente o en un pequeño contenedor donde tenga la **pizca de polvo**** a ser analizado (cantidad comparable al tamaño de la punta de un fósforo o al de un grano de arroz).

*Si lo que está analizando es un estimulante, (ej. metanfetamina, cocaína o MDMA) deberá echarle un trago completo de agua.

**Si la sustancia que desea analizar no está en polvo, tritúrela previamente.

2 En esa mezcla de agua y polvo, sumerja, la tira de prueba hasta la primera línea de ésta. Debe de mantener la tira sumergida durante 15 segundos. La prueba estará lista cuando el agua se haya chupado el agua hasta donde está la parte blanca.



3 Remueva la tira de la mezcla de polvo y agua y colóquela sobre una superficie estéril. Espere 60 segundos.

4 Observe las líneas rojas de la tira. Todas ellas cuentan, incluso las más pálidas.

DOS (2) líneas rojas equivalen a... CERO FENTANILO



UNA (1) línea roja equivale a... FENTANILO



Ninguna droga es completamente segura. Cerciórese de que haya con usted una persona capacitada para impartir Naloxona (Narcan), o llame para pedir ayuda.



CÓMO USAR LAS TIRAS DE PRUEBA PARA EL FENTANILO (Fentanyl test strips)

1 Eche 15 mL de agua* cantidad equivalente a la mitad de un trago) en la bolsita vacía, en algún recipiente o en un pequeño contenedor donde tenga la **pizca de polvo**** a ser analizado (cantidad comparable al tamaño de la punta de un fósforo o al de un grano de arroz).

*Si lo que está analizando es un estimulante, (ej. metanfetamina, cocaína o MDMA) deberá echarle un trago completo de agua.

**Si la sustancia que desea analizar no está en polvo, tritúrela previamente.

2 En esa mezcla de agua y polvo, sumerja, la tira de prueba hasta la primera línea de ésta. Debe de mantener la tira sumergida durante 15 segundos. La prueba estará lista cuando el agua se haya chupado el agua hasta donde está la parte blanca.



3 Remueva la tira de la mezcla de polvo y agua y colóquela sobre una superficie estéril. Espere 60 segundos.

4 Observe las líneas rojas de la tira. Todas ellas cuentan, incluso las más pálidas.

DOS (2) líneas rojas equivalen a... CERO FENTANILO



UNA (1) línea roja equivale a... FENTANILO



Ninguna droga es completamente segura. Cerciórese de que haya con usted una persona capacitada para impartir Naloxona (Narcan), o llame para pedir ayuda.